

江苏省农业农村厅文件 江苏省财政厅文件

苏农机〔2025〕7号

关于公布 2024-2026 年江苏省农机购置与 应用补贴机具补贴额一览表 (第二批)的通告

根据农业农村部、财政部和我省关于农机购置与应用补贴政策有关要求，省农业农村厅、省财政厅研究制定了 2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第二批)(见附件)，现予通告。未包含的其他机具品目或档次，另行发布。

2024 年 12 月 14 日(含)后购置的机具，按调整后的补贴额一览表执行。其中对 2024 年 1 月 9 日起购置的辅助驾驶(系统)设备，按调整后的补贴额一览表执行。购置时间以发票日期为准。如有其他规定，另行通知。补短板 200 马力及以上无

级变速高端智能拖拉机购置与应用补贴，按相关实施方案执行。

附件：1.2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴

额一览表（第二批）常规产品

2.2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴

额一览表（第二批）专项鉴定产品

3.江苏省补短板 200 马力及以上无级变速高端智能

拖拉机购置与应用补贴机具补贴额一览表



附件 1

2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第二批）常规产品

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额（元）	备注
1	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5 铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件 4、5 个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距≥330mm	2200	通用类
2	耕整地机械	耕地机械	深松机	6 铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件 6 个及以上；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距≥330mm	2900	通用类
3	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机、开沟机	配套轮式拖拉机；开沟深度<50cm	400	非通用类
4	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	2—3m 圆盘耙	2m≤作业幅宽<3m	2000	非通用类
5	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	3—3.5m 圆盘耙	3m≤作业幅宽<3.5m	3000	非通用类
6	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	3.5m 及以上圆盘耙	作业幅宽≥3.5m	4000	非通用类
7	耕整地机械	整地机械	起垄机	1—2m 起垄机	1m≤工作幅宽<2m	700	非通用类
8	耕整地机械	整地机械	起垄机	2m 及以上起垄机	工作幅宽≥2m	1500	非通用类
9	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	条播机	7—11 行免（少）耕条播机	7 行≤播种行数≤11 行	2200	通用类
10	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	条播机	25 行及以上免（少）耕条播机	播种行数≥25 行	4000	通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
11	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	4—5行免(少)耕单粒(精密)播种机	播种行数4、5行	1200	通用类。普通精量播种机
12	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	6—10行免(少)耕单粒(精密)播种机	6行≤播种行数≤10行	2700	通用类。普通精量播种机
13	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	11行及以上免(少)耕单粒(精密)播种机	播种行数≥11行	3700	通用类。普通精量播种机
14	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	4—5行高性能电驱单粒(精密)播种机	播种行数4、5行;排种器数量≥4个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:气力式;最低作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电驱式;粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	19300	通用类。高性能单粒(精密)播种机
15	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	6—10行高性能电驱单粒(精密)播种机	6行≤播种行数≤10行;排种器数量≥6个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:气力式;最低作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电驱式;粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	32700	通用类。高性能单粒(精密)播种机

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
16	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	单粒(精密) 播种机	11行及以上高性能电 驱单粒(精密)播种机	播种行数11行;排种器数量11个;单体结 构质量≥110kg;排种器型式:气力式;最低 作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电驱式; 粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单 体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机 构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板 卡类型及频点:北斗信号)	51600	通用类。 高性能单 粒(精密) 播种机
17	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	根(块)茎种 子播种机	播种行数4—5行大蒜 播种机	播种行数4、5行	600	非通用类
18	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	根(块)茎种 子播种机	播种行数6—9行大蒜 播种机	6行≤播种行数≤9行	1000	非通用类
19	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	根(块)茎种 子播种机	播种行数10行及以上 大蒜播种机	播种行数≥10行	2000	非通用类
20	种植施肥机械	耕整地播种作 业机械(可含施 肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽1.7—2m 旋耕 施肥播种机	1.7m≤工作幅宽<2m;含旋耕、施肥、播种 等功能	2400	非通用类
21	种植施肥机械	耕整地播种作 业机械(可含施 肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽2—2.3m 旋耕 施肥播种机	2m≤工作幅宽<2.3m;含旋耕、施肥、播种 等功能	3700	非通用类
22	种植施肥机械	耕整地播种作 业机械(可含施 肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽2.3—2.5m 旋 耕施肥播种机	2.3m≤工作幅宽<2.5m;含旋耕、施肥、播 种等功能	4200	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
23	种植施肥机械	耕整地播种作 业机械(可含施 肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽 2.5m 及以上 旋耕施肥播种机	工作幅宽≥2.5m; 含旋耕、施肥、播种等功 能	4800	非通用类
24	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	汽油动力 6—7 行辅助 驾驶四轮乘坐式水稻插 秧机	四轮乘坐式; 6、7 行; 前装辅助驾驶(系 统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北 斗信号)	22400	通用类
25	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	柴油动力 6—7 行辅助 驾驶四轮乘坐式水稻插 秧机	四轮乘坐式; 6、7 行; 前装辅助驾驶(系 统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北 斗信号)	27900	通用类
26	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	汽油动力 8 行及以上辅 助驾驶四轮乘坐式水稻 插秧机	四轮乘坐式; 8 行及以上; 前装辅助驾驶(系 统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北 斗信号)	26200	通用类
27	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	柴油动力 8 行及以上辅 助驾驶四轮乘坐式水稻 插秧机	四轮乘坐式; 8 行及以上; 前装辅助驾驶(系 统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北 斗信号)	30700	通用类
28	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	2 行及以上牵引式、悬 挂式秧苗移栽机	2 行及以上牵引式、悬挂式	5400	非通用类
29	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	1—3 行自走式秧苗移 栽机	1—3 行自走式	5400	非通用类
30	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	4 行及以上自走式秧苗 移栽机	形式: 自走式; 行数≥4 行	8100	非通用类
31	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6—7 行四轮乘坐式水 稻钵苗移栽机	四轮乘坐式水稻钵苗移栽机; 6、7 行	22900	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
32	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	2行手扶式全自动钵苗油菜移栽机	结构型式:手扶式;工作行数:2行;投苗方式:钵苗自动投苗;栽植器型式:挠性圆盘式;栽植频率:≥100株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调	19800	非通用类
33	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6行及以上悬挂式、牵引式全自动钵状苗油菜移栽机	结构型式:悬挂式或牵引式;工作行数:≥6行;投苗方式:钵状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植频率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调	9000	非通用类
34	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	4行自走式全自动钵状苗油菜移栽机	结构型式:手扶自走式;工作行数:4行;投苗方式:钵状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植频率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调	7500	非通用类
35	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	4行油菜钵状苗联合移栽机	结构型式:与拖拉机等配套;工作行数:4行;配套功率:≥70马力;投苗方式:钵状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植频率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调;能一次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、覆土镇压联合作业	16200	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
36	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6行及以上油菜毯状苗联合移栽机	结构型式:与拖拉机配套;工作行数:≥6行;配套功率:≥100马力;投苗方式:毯状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植频率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调;能一次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、覆土镇压联合作业	20000	非通用类
37	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	配套功率<4kW	500	非通用类
38	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径330mm及以上风送喷雾机	风机叶轮直径≥330mm;药箱额定容量≥500L;水平射程或喷幅≥10m;结构型式:牵引式、车载式或自走式	2200	通用类
39	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径480mm及以上风送喷雾机	风机叶轮直径≥480mm;药箱额定容量≥1000L;水平射程或喷幅≥15.3m;结构型式:牵引式、车载式或自走式	3600	通用类
40	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径800mm及以上风送喷雾机	风机叶轮直径≥800mm;药箱额定容量≥1200L;水平射程或喷幅≥19.6m;结构型式:牵引式、车载式或自走式	4800	通用类
41	田间管理机械	植保机械	喷雾机	遥控电动自走式风送喷雾机(行走动力和风机动力均由电动机提供,不配置柴油或汽油机)	行走电机功率≥0.6kW;药箱容积≥120L;水平射程或喷幅≥10m;锂电池电能容量≥2000VAh;遥控自走式	3600	通用类

序号	大类	小类	品目	档名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
42	田间管理机械	修剪防护管理机械	修剪机	双人平行式茶树修剪机	自带动力; 双人操作; 作业幅宽 $\geq 1\text{m}$	300	非通用类
43	田间管理机械	修剪防护管理机械	修剪机	果树修剪机	电池额定容量 4Ah; 最大剪切直径 $\geq 25\text{mm}$	300	非通用类
44	灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	管径 65mm 以下卷(绞)盘式喷灌机	卷(绞)盘式; 管径 $< 65\text{mm}$; 卷管长度 $\geq 150\text{m}$; 卷管壁厚 $\geq 4.6\text{mm}$	2400	非通用类
45	灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	管径 65-75mm 卷(绞)盘式喷灌机	卷(绞)盘式; 管径 $\leq 75\text{mm}$; 卷管长度 $\geq 200\text{m}$; 卷管壁厚 $\geq 5.8\text{mm}$	4000	非通用类
46	灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	管径 75-85mm 卷(绞)盘式喷灌机	卷(绞)盘式; 管径 $\leq 85\text{mm}$; 卷管长度 $\geq 300\text{m}$; 卷管壁厚 $\geq 6.3\text{mm}$	7200	非通用类
47	灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	管径 85mm 及以上卷(绞)盘式喷灌机	卷(绞)盘式; 管径 $\geq 85\text{mm}$; 卷管长度 $\geq 300\text{m}$; 卷管壁厚 $\geq 7.8\text{mm}$	9600	非通用类
48	收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	12kg/s 及以上辅助驾驶 自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)	喂入量 $\geq 12\text{kg/s}$; 自走轮式(含自走半履带式); 喂入方式: 全喂入; 幅宽 $\geq 4.5\text{m}$; 配套动力 $\geq 161.8\text{kW}$; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	71000	通用类
49	收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	6kg/s 及以上辅助驾驶 自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量 $\geq 6\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	43300	通用类
50	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5 行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	5 行及以上割台; 工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$; 型式: 自走式	42000	通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
51	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上辅助驾驶自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上割台;工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$;型式:自走式;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	45000	通用类
52	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	2行穗茎兼收玉米收获机	2行割台;1m $\leq$ 工作幅宽 $< 1.6\text{m}$;型式:自走式	23000	通用类
53	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	3行穗茎兼收玉米收获机	3行割台;1.6m $\leq$ 工作幅宽 $< 2.2\text{m}$;型式:自走式	40700	通用类
54	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	4行穗茎兼收玉米收获机	4行割台;2.2m $\leq$ 工作幅宽 $< 2.8\text{m}$;型式:自走式	50000	通用类
55	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上穗茎兼收玉米收获机	5行及以上割台;工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$;型式:自走式	50000	通用类
56	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	500mm及以上手扶直联薯类挖掘机	工作幅宽 $\geq 500\text{mm}$;收获型式:挖掘机;结构型式:手扶直联式	1000	通用类
57	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1500mm及以上自走式薯类捡拾机	工作幅宽 $\geq 1500\text{mm}$;收获型式:捡拾机;结构型式:自走式;发动机额定功率 $\geq 88.2\text{kW}$	50000	通用类
58	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	700—1000mm牵引式薯类联合收获机	700mm $\leq$ 工作幅宽 $< 1000\text{mm}$;收获型式:联合收获机;结构型式:牵引式;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	20400	通用类
59	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1000—1500mm牵引式薯类联合收获机	1000mm $\leq$ 工作幅宽 $< 1500\text{mm}$;收获型式:联合收获机;结构型式:牵引式;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	20400	通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额（元）	备注
60	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1500mm 及以上牵引式薯类联合收获机	工作幅宽≥1500mm；收获型式：联合收获机；结构型式：牵引式；配置清选分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车	44000	通用类
61	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	700—1000mm 自走式薯类联合收获机	700mm≤工作幅宽<1000mm；收获型式：联合收获机；结构型式：自走式；发动机额定功率≥25.8kW；配置清选分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车	24000	通用类
62	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1000—1500mm 自走式薯类联合收获机	1000mm≤工作幅宽<1500mm；收获型式：联合收获机；结构型式：自走式；发动机额定功率≥66.1kW；配置清选分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车	50000	通用类
63	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1500mm 及以上自走式薯类联合收获机	工作幅宽≥1500mm；收获型式：联合收获机；结构型式：自走式；发动机额定功率≥88.2kW；配置清选分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车	60000	通用类
64	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	12kg/s 及以上辅助驾驶自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入；喂入量≥12kg/s；拨禾轮型式：弹齿式；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	71000	通用类
65	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	6kg/s 及以上辅助驾驶自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；喂入量≥6kg/s；拨禾轮型式：弹齿式；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	43300	通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
66	收获机械	收获割台	玉米收获专用割台	4行玉米收获专用割台	工作行数:4行;2.2m≤工作幅宽<2.8m	6000	非通用类
67	收获机械	收获割台	玉米收获专用割台	5行及以上玉米收获专用割台	工作行数≥5行;工作幅宽≥2.8m	7000	非通用类
68	田间监测及作业监控设备	田间作业监控设备	辅助驾驶(系统)设备(含渔船用)	辅助驾驶(系统)设备	卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号;直线精度≤2.5cm	3400	通用类
69	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—90马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能拖拉机	80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;智能控制;最小使用比质量≥40kg/kW;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	24000	通用类。 智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能:电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电液控制压转向

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
70	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—100 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能控拖拉机	90 马力≤功率<100 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量≥40kg/kW; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	26700	通用类。 智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下的至少一项功能: 电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电液压转向
71	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—120 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能控拖拉机	100 马力≤功率<120 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量≥43kg/kW; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	29400	
72	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—140 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能控拖拉机	120 马力≤功率<140 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量≥43kg/kW; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	36000	
73	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—160 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能控拖拉机	140 马力≤功率<160 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量≥43kg/kW; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	43100	

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
74	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160—180 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 <180 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	50200	通用类。 智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下的至少一项功能: 电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电液控制压转向
75	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 <200 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	55100	
76	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200 马力及以上四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能拖拉机	功率 ≥ 200 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	65900	
77	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50—70 马力差速转向轻型履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 <70 马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 橡胶履带	17200	通用类
78	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70—100 马力差速转向轻型履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 ≤ 100 马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 橡胶履带	20600	通用类
79	农田基本建设机械	平地机械(限与拖拉机配套)	平地机	幅宽 2—3m 卫星平地机	2m $\leq$ 幅宽 $<3\text{m}$; 控制方式: 卫星控制(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号); 限与拖拉机配套	7400	通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
80	农田基本建设 机械	平地机械(限与 拖拉机械配套)	平地机	幅宽3m及以上卫星平 地机	幅宽≥3m;控制方式:卫星控制(卫星接收 机、板卡类型及频点:北斗信号);限与拖拉 机配套	8900	通用类
81	种植业废弃物 处理设备	农作物废弃物 处理设备	生物质气化 设备	50—100kW 沼气发电 机组	50kW≤额定功率<100kW;气缸数≥4	22000	非通用类
82	种植业废弃物 处理设备	农作物废弃物 处理设备	生物质气化 设备	100—150kW 沼气发电 机组	100kW≤额定功率<150kW;气缸数≥6	30000	非通用类
83	种植业废弃物 处理设备	农作物废弃物 处理设备	生物质气化 设备	150—200kW 沼气发电 机组	150kW≤额定功率<200kW;气缸数≥8	38000	非通用类
84	种植业废弃物 处理设备	农作物废弃物 处理设备	生物质气化 设备	200kW及以上沼气发 电机组	额定功率≥200kW;气缸数≥12	46000	非通用类
85	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)收获 机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽×高) 0.0936m ² 及以上无打 结器自动套袋方捆捡拾 压捆机	方捆;压缩室截面积 (宽×高)≥0.0936m ² ;捡拾宽度≥1.7m;自 动套袋(网)	13800	通用类
86	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)收获 机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽×高) 0.1344m ² 及以上无打 结器自动套袋方捆捡拾 压捆机	方捆;压缩室截面积 (宽×高)≥0.1344m ² ;捡拾宽度≥2.2m;自 动套袋(网)	19900	通用类
87	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)加工 机械	饲料(草)粉 碎机	400—550mm 饲料粉碎 机	400mm≤转子工作直径<550mm	500	非通用类
88	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)加工 机械	饲料(草)粉 碎机	550mm及以上饲料粉 碎机	转子工作直径≥550mm	680	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
89	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	全混合日粮制备机	4—9m³饲料全混合日粮制备机	4m³≤搅拌室容积<9m³	8000	非通用类
90	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	全混合日粮制备机	9—12m³饲料全混合日粮制备机	9m³≤搅拌室容积<12m³	10800	非通用类
91	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	全混合日粮制备机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积≥12m³	13200	非通用类
92	畜禽养殖机械	畜禽繁育设备	孵化机	10000—50000枚孵化机	10000枚≤蛋容量<50000枚	4000	非通用类
93	畜禽养殖机械	畜禽繁育设备	孵化机	50000枚及以上孵化机	蛋容量≥50000枚	10000	非通用类
94	水产养殖机械	投饲机械	投(饲)饵机	投饲机	投饲机	220	非通用类
95	水产养殖机械	投饲机械	投(饲)饵机	智能投饵船	结构型式:水上移动式;推进方式:明轮驱动;连续运营5h以上;导航型式:北斗卫星导航;行走方式:自主巡航作业和遥控作业;具备投喂黏软饲料和施液功能;料箱容量≥70kg(颗粒饵料);蓄电池容量≥50Ah;最大投(饲)饵距离≥10m;最大投(饲)饵能力≥100kg/h	4000	非通用类
96	水产养殖机械	水质调控设备	增氧机	其他增氧机	叶轮式、水车式、涌浪式增氧机	300	非通用类
97	水产养殖机械	水质调控设备	水质调控监控设备	水质调控监控设备	控制方式:自动;数据传输形式:无线传输;具有溶解氧、温度、酸碱度PH测量功能	900	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
98	果菜茶初加工 机械	果蔬初加工机 械	果蔬干燥机	容积20—40m ³ 热泵型 厢式果蔬烘干机	20m ³ ≤有效烘干容积<40m ³ ; 结构型式: 厢 式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含 电辅助加热)≥4.5kW	7500	非通用类
99	果菜茶初加工 机械	果蔬初加工机 械	果蔬干燥机	容积40m ³ 及以上热泵 型厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m ³ ; 结构型式: 厢式; 热 源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助 加热)≥9kW	9500	非通用类
100	果菜茶初加工 机械	茶叶初加工机 械	茶叶色选机	执行单元数60—384个 的茶叶色选机	60≤执行单元数<384个	11800	非通用类
101	果菜茶初加工 机械	茶叶初加工机 械	茶叶色选机	执行单元数384个及以 上的茶叶色选机	执行单元数≥384个	24900	非通用类
102	设施环境控制 设备	设施环境控制 设备	加温设备	0.058—0.174MW (50000—150000kcal/h)、换热效率80%及以 上生物质热风炉; 配备 送料和温控装置	0.058MW(50000kcal/h)≤热功率 <0.174MW(150000kcal/h), 换热效率≥80%, 配备送料和温控装置	2000	非通用类
103	设施环境控制 设备	设施环境控制 设备	加温设备	0.174—0.349MW (150000—300000kcal/ h)、换热效率80%及 以上生物质热风炉; 配 备送料和温控装置	0.174MW(150000kcal/h)≤热功率 <0.349MW(300000kcal/h), 换热效率≥80%, 配备送料和温控装置	4000	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
104	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	0.349—0.523MW (300000—450000kcal/h)、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	0.349MW(300000kcal/h)≤热功率<0.523MW(450000kcal/h), 换热效率≥80%, 配备送料和温控装置	10000	非通用类
105	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	0.523—0.872MW (450000—750000kcal/h)、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	0.523MW(450000kcal/h)≤热功率<0.872MW(750000kcal/h), 换热效率≥80%, 配备送料和温控装置	14000	非通用类
106	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	0.872MW (750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	热功率≥0.872MW(750000kcal/h), 换热效率≥80%, 配备送料和温控装置	18000	非通用类
107	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食清选机	生产率5—15t/h粮食清选机	5t/h≤生产率<15t/h粮食清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式	2800	非通用类
108	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食清选机	生产率15—25t/h粮食清选机	15t/h≤生产率<25t/h粮食清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式	4000	非通用类
109	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食清选机	生产率25t/h以上粮食清选机	生产率≥25t/h粮食清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式	5500	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
110	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	谷物(粮食) 干燥机(烘干 机)	批处理量 1—4t 移动式 谷物烘干机	1t≤批处理量<4t; 移动式	6000	通用类
111	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	谷物(粮食) 干燥机(烘干 机)	批处理量 4t 及以上移动式 谷物烘干机	批处理量≥4t; 移动式	12600	通用类
112	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 60 以下 粮食色选机	总执行单元数<60	4800	非通用类
113	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 60—300 粮食色选机	60≤总执行单元数<300	9500	非通用类
114	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 300—450 粮食色选机	300≤总执行单元数<450	30000	非通用类
115	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 450 及以上 粮食色选机	总执行单元数≥450	38000	非通用类
116	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 60—300 杂粮色选机	60≤总执行单元数<300	9500	非通用类
117	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 300—450 杂粮色选机	300≤总执行单元数<450	30000	非通用类
118	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 450 及以上 杂粮色选机	总执行单元数≥450	38000	非通用类

2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第二批）专项鉴定产品

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额（元）	备注
1	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	110kW≤额定制热量<220kW 空气源热泵(配套谷物干燥机)	110kW≤额定制热量<220kW；压缩机数量≥4 个(空气源热泵热水交换热风机组)；输出热风温度≥40℃；输出热风温度稳定性：≤±5℃；整机结构型式：整体式或分体式；压缩机结构型式：涡旋式；蒸发器结构型式：翅片式；冷凝器结构型式：翅片式、壳管式或套管式	14000	专项鉴定。额定制热量不包括电辅热
2	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	220kW≤额定制热量<350kW 空气源热泵(配套谷物干燥机)	220kW≤额定制热量<350kW；压缩机数量≥6 个；输出热风温度≥40℃；输出热风温度稳定性：≤±5℃；整机结构型式：整体式或分体式；压缩机结构型式：涡旋式；蒸发器结构型式：翅片式；冷凝器结构型式：翅片式、壳管式或套管式	16000	专项鉴定。额定制热量不包括电辅热
3	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	额定制热量≥350kW 空气源热泵(配套谷物干燥机)	额定制热量≥350kW；压缩机数量≥8 个(压缩机结构型式：螺杆式)；输出热风温度≥40℃；输出热风温度稳定性：≤±5℃；整机结构型式：整体式或分体式；蒸发器结构型式：翅片式；冷凝器结构型式：翅片式、壳管式或套管式	18000	专项鉴定。额定制热量不包括电辅热

江苏省补短板 200 马力及以上无级变速高端智能拖拉机购置 与应用补贴机具补贴额一览表

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额（元）	备注
1	农 用 力 机械	拖拉机	轮式拖拉机（新产品试点）	200 马力及以上 四轮驱动混合动力 电动无级变速 辅助驾驶智能拖 拉机	功率≥200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：无级变速；类型：混合动力电动拖拉机；智能控制；最小使用比质量≥43kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；传动系关键部件具有自主知识产权	175000	1、类型参照国家标准 GB/T 6960《拖拉机电语》 2、智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能：电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电液控制液压转向
2	农 用 力 机械	拖拉机	轮式拖拉机	200 马力及以上 四轮驱动液压机 械无级变速辅助 驾驶智能拖拉机	功率≥200 马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱类型：液压机械无极变速；智能控制；最小使用比质量≥43kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；传动系关键部件具有自主知识产权	200000	

江苏省农业农村厅办公室

2025 年 7 月 8 日印发